

■ CONTROTELAIO RONDINE



■ INDICE

- 1. Anagrafica**
- 2. Caratteristiche Tecniche**
- 3. Certificazioni**
- 4. Utilizzo**
- 5. Posa in Opera**
- 6. Disegni e Dati**
- 7. Voce di capitolato**

CONTROTELAIO RONDINE



1. ANAGRAFICA

CODICE PRODOTTO:	CON06-215085R CON06-215105R CON06-215120R CON06-215140R
GRUPPO:	Controtelai
FAMIGLIA:	Controtelaio Rondine
NOME:	Controtelaio Rondine Legno Abete

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI DISPONIBILI:	2150 x 1040 x 85 mm 2150 x 1040 x 105 mm 2150 x 1040 x 120 mm 2150 x 1040 x 140 mm
FORNITURA:	- pz. a confezione 234 pz. a pallet 132 pz. 180 pz. 110 pz.
MATERIALE:	Realizzato in abete bianco
COLORE:	Legno abete
PESO:	4 Kg. 5,2 Kg. 5,2 Kg. 5,3 Kg.

3. CERTIFICAZIONI

4. UTILIZZO

Utilizzato nella prima fase di realizzazione della scatola abitativa in prossimità dei varchi dove poi vanno montate le porte.
Universale in quanto predisposto per assemblare imbotti per porte interne di larghezza da 65 a 100 cm (con marcatura pre-taglio ogni 5 cm).

5. POSA in OPERA

■ CONTROTELAIO RONDINE



■ 6. DISEGNI e DATI

■ 7. VOCE DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	U.M.	Prezzo
Dak.I.CON06.215x	<p>Fornitura e posa in opera di Controtelaio universale, composto da elementi "monotavola", piallati su tutti i lati, completo di n° 6 zanche metalliche premontate. Disponibile per larghezza muro da 8,5 a 14 cm e larghezza porte da 65 a 100 cm (con marcatura pre-taglio ogni 5 cm). Incellophanato singolarmente su bancale.</p> <p>Realizzato con tavole in legno di abete bianco monotavola per garantirne durata e indeformabilità. Utilizzato nella prima fase di realizzazione della scatola abitativa in prossimità dei varchi dove poi vanno montate le porte. Universale in quanto predisposto per assemblare imbotti per porte interne di larghezza da 65 a 100 cm (con marcatura pre-taglio ogni 5 cm). Le dimensioni riportate possono variare fino ad un massimo dell'1%.</p>		
Dak.I.CON06.215085R	2150 x 1040 x 85 mm.....	pz.	-
Dak.I.CON06.215105R	2150 x 1040 x 105 mm.....	pz.	-
Dak.I.CON06.215120R	2150 x 1040 x 120 mm.....	pz.	-
Dak.I.CON06.215140R	2150 x 1040 x 140 mm.....	pz.	-