

### POROMAP FINITURA CIVILE Dichiarazione di Prestazione N. CPR-IT1/0778

#### DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. CPR-IT1/0778

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: POROMAP FINITURA CIVILE
- 2) Usi previsti: Malta da intonaco a prestazione garantita per usi generali (GP) in interno ed esterno su pareti, soffitti, colonne e partizioni

3) Fabbricante: MAPEI S.p.A. - Via Cafiero, 22 - 20158 Milano - Italia - www.mapei.it

4) Sistemi di VVCP: Sistema 4

5) Norme armonizzate: EN 998-1:2016

Organismi notificati: L'ente notificato non ha compiti da svolgere.

6) Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Reazione al fuoco:	Classe A1
Assorbimento d'acqua:	W <sub>c</sub> 0
Permeabilità al vapore:	µ ≤ 15
Adesione:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> – FP:B
Conduttività termica (λ <sub>10, dry</sub> ):	0,45 W/m·K (val. medio tab; P=50%)
Durabilità:	NPD
Sostanze pericolose:	NPD

- 7) Documentazione Tecnica Appropriata: classe di reazione al fuoco dichiarata senza necessità di test, in conformità alla decisione 96/603/CE della Commissione e successive modifiche. Contenuto organico <1% in massa.
- 8) Informazioni REACH: le informazioni di cui all'Articolo 31 o, a seconda dei casi, all'Articolo 33 del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche ed integrazioni sono riportate nella Scheda di Sicurezza che MAPEI mette a disposizione sul proprio sito web insieme alla presente Dichiarazione di Prestazione.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Lorenzo Martino - Gorporate Quality Management

Milano, 03/01/2020

Mapei SpA mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.

Note revisione 0: Prima emissione

## POROMAP FINITURA CIVILE MARCATURA CE

Allegato a DoP N. CPR-IT1/0778







Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it

# 20 CPR-IT1/0778 EN 998-1

POROMAP FINITURA CIVILE

Malta da intonaco a prestazione garantita per usi generali (GP) in interno ed esterno su pareti, soffitti, colonne e partizioni

Reazione al fuoco: Classe A1

Assorbimento d'acqua:  $W_{C}$  0 Permeabilità al vapore:  $\mu \le 15$ 

Adesione:  $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2 - \text{FP:B}$ 

Conduttività termica (λ<sub>10, dry</sub>): 0,45 W/m·K (val. medio tab; P=50%)

Durabilità: NPD Sostanze pericolose: NPD

#### Nota:

MAPEI fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.